

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77254748, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48.

Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08; E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru.

Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений №10.01-07.2019-116п от «22» июля 2019 г.

1. **Объект оценки:** Протоколы лабораторных исследований питьевой воды № 243-19-ВД-а от 03.06.2019г., № 244-19-ВД-а от 03.06.2019г., № 251-19-ВД-а от 11.06.2019г., № 252-19-ВД-а от 10.06.2019г., № 253-19-ВД-а от 10.06.2019г., № 254-19-ВД-а от 10.06.2019г., № 255-19-ВД-а от 10.06.2019г.

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,8.

3. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 64 от 24 января 2019г.

4. **Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:** при оценке результатов лабораторных исследований выявлено:

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 243-19-ВД-а от 03.06.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 244-19-ВД-а от 03.06.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 251-19-ВД-а от 11.06.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 252-19-ВД-а от 10.06.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Результаты относятся к оцененным результатам исследования (материалам) лабораторных исследований (испытаний) протоколов № 243-19-ВД-а от 03.06.2019г., № 244-19-ВД-а от 03.06.2019г., № 251-19-ВД-а от 11.06.2019г., № 252-19-ВД-а от 10.06.2019г., № 253-19-ВД-а от 10.06.2019г., № 254-



- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 253-19-ВД-а от 10.06.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 254-19-ВД-а от 10.06.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 255-19-ВД-а от 10.06.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

5. Дата проведения оценки: «22» июля 2019г.

Оценку подготовил:

Врач по общей гигиене  
должность

Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор ОИ  
должность

  
подпись

Е.И. Чекурова  
ФИО

  
подпись

Ю.В. Мигунова  
ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Стюсина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Б. Сидорова

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 255-19-ВД-а

Дата оформления: 10.06.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2019 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2019 15 ч. 20 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Набережная, 10

Код образца (пробы):

255-19-ВД-а

Объем образца:

0,5 литра

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола: Сидорова Е.Б. Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.В.


подпись

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 07.06.2019 15 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 10.06.2019 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)  
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002  
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.  
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru  
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 254-19-ВД-а

Дата оформления: 10.06.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2019 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2019 15 ч. 20 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Пушкина, 46

Код образца (пробы): 254-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.


подпись

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 07.06.2019 15 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 10.06.2019 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,

Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Сюсюкина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Е. Сидорова

Сидорова Е.Е.

ИЛЦ

ДОКУМЕНТОВ

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 253-19-ВД-а

Дата оформления: 10.06.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2019 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2019 15 ч. 20 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого

отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Советская, 161

Код образца (пробы):

253-19-ВД-а

Объем образца:

0,5 литра

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола: Сидорова Е.Е. Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись

Код образца (пробы):


253-19-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 07.06.2019 15 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 10.06.2019 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И.И. Слюсский

Технический руководитель ИЛЦ

Сидорова Е.Е.

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 252-19-ВД-а

Дата оформления: 10.06.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2019 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2019 15 ч. 20 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Фрунзе, 1

Код образца (пробы): 252-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.


подпись

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 07.06.2019 15 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 10.06.2019 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)  
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002  
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;  
E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.  
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru  
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Сюськина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Е. Сидорова

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 251-19-ВД-а

Дата оформления: 11.06.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2019 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2019 15 ч. 20 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина №2 (учебный комбинат), Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка

Код образца (пробы): 251-19-ВД-а

Объем образца: 2,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра, стеклянная бутылка объемом 0,5 литра, пластиковая бутылка объемом 1,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись

251-19-ВД-а

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 07.06.2019 15 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 11.06.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты	более 2, (43,18 ± 6,48)	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-14 (метод Д)
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,694 ± 0,139	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
5	Нитриты	0,008 ± 0,004	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
6	Цветность	6,01 ± 3,01	градусы	ГОСТ 31868-12
7	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Жесткость	4,00 ± 0,60	°Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9	Окисляемость перманганатная	1,67 ± 0,33	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	Сухой остаток	378,0 ± 37,8	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
11	рН	7,30 ± 0,2	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Лаборант:

Кунафина Л.А.

Емельянова Е.С.

Код образца (пробы):

251-19-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 07.06.2019 15 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 10.06.2019 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	Число образующих колонии	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Слюсина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Е. Сидорова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 244-19-ВД-а**

Дата оформления: 03.06.2019



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 31.05.2019 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.05.2019 14 ч. 30 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Советская

Код образца (пробы): 244-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Сидорова Е.Е. помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 31.05.2019 12 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 03.06.2019 10 ч. 30 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д. <i>ГД</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,

Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Е. Сидорова



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 243-19-ВД-а

Дата оформления: 03.06.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 31.05.2019 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.05.2019 12 ч. 40 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Фрунзе

Код образца (пробы): 243-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Сидорова помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 31.05.2019 12 ч. 45 мин.


Дата окончания исследования: 03.06.2019 10 ч. 30 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Стюскина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Е. Сидорова

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 212-19-ВД-а

Дата оформления: 06.05.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 29.04.2019 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.04.2019 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина №1, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Пушкина

Код образца (пробы): 212-19-ВД-а

Объем образца: 2,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра, стеклянная бутылка объемом  
0,5 литра, пластиковая бутылка объемом 1,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Сидорова Е.Е. помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 29.04.2019 16 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 06.05.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты	более 2, (39,78 ± 5,97)	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-14 (метод Д)
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,113 ± 0,034	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
4	Нитриты	менее 0,003	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
5	Цветность	менее 5	градусы	ГОСТ 31868-12
6	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Окисляемость перманганатная	1,56 ± 0,31	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Сухой остаток	437,0 ± 43,7	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	3,68 ± 0,55	°Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
11	рН	7,56 ± 0,20	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А.

Лаборант:

Емельянова Е.С.

Код образца (пробы):

212-19-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 29.04.2019 16 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 06.05.2019 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	число образующих колонии бактерий	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Рельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*при длине волны 530 нм.

результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Сюсыкина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.Е. Сидорова

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 213-19-ВД-а

Дата оформления: 06.05.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 29.04.2019 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.04.2019 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Фрунзе


Код образца (пробы): 213-19-ВД-а

Объем образца: 0,5 литра

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись


## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 29.04.2019 16 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 06.05.2019 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	

Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,

Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Н.А. Суськина

Технический руководитель ИЛЦ

Е.В. Сидорова

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 214-19-ВД-а

Дата оформления: 06.05.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный  
испытательный лабораторный центр, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Дата и время отбора образца (пробы): 29.04.2019 10 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.04.2019 16 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор №64 от 24.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской  
области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,  
ул. Заречная, 8.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Советская

Код образца (пробы):

214-19-ВД-а

Объем образца:

0,5 литра

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 литра

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола: Сеня помощник врача по общей гигиене Пестрикова И.Б.

подпись

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 29.04.2019 16 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 06.05.2019 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77254748, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48.

Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08; E-Mail: fguz2005@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru.

Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ  
по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений

№10.01-05.2019-070п от «31» мая 2019 г.

- 1. Объект оценки:** Протоколы лабораторных исследований питьевой воды № 212-19-ВД-а от 06.05.2019г., № 213-19-ВД-а от 06.05.2019г., № 214-19-ВД-а от 06.05.2019г.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области "Тепловые и водопроводные сети", Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,8.
- 3. Основание для проведения экспертизы:** договор № 64 от 24 января 2019г.
- 4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:** при оценке результатов лабораторных исследований выявлено:
  - вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 212-19-ВД-а от 06.05.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
  - вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 213-19-ВД-а от 06.05.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
  - вода питьевая по протоколу лабораторных исследований № 214-19-ВД-а от 06.05.2019 г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- 5. Дата проведения оценки:** «31» мая 2019г.

Оценку подготовил:

Врач по общей гигиене

должность

Заместитель руководителя ОИ,

технический директор ОИ

должность

  
подпись  
  
Е.И. Чекурова  
ФИО  
  
подпись  
Ю.В. Мигунова  
ФИО