

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 112-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 12 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Пушкина, 44

Код образца (пробы):

112-21-ВД-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола:

 Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 112-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 113-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 12 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Фрунзе, 1

Код образца (пробы):

113-21-ВД-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола:

 Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 113-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



Ю.В. Мигунова
Н.А. Куафина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 114-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 13 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Садовая

Код образца (пробы): 114-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись

Код образца (пробы): 114-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований


Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 115-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 13 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Пушкина

Код образца (пробы): 115-21-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 115-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 116-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 13 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, Учхоз №1

Код образца (пробы): 116-21-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Андреева Д.В. Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 116-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 117-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 13 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, Учхоз №2

Код образца (пробы): 117-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 117-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478. ОГРН 1055610010873. ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

С. В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

И. А. Ермакина



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 118-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, Учхоз №3

Код образца (пробы): 118-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 118-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002


Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 119-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 14 ч. 14 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, Водозабор №1

Код образца (пробы): 119-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 119-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


Код образца (пробы): 120-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 121-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 14 ч. 38 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, Водозабор №3

Код образца (пробы): 121-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 121-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


Код образца (пробы): 122-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 123-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 15 ч. 02 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, Водозабор №5

Код образца (пробы): 123-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 123-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 124-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 15 ч. 14 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, Водозабор №6

Код образца (пробы):

124-21-ВД-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола: А.В. Техник Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 124-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 125-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 15 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, Водозабор №8

Код образца (пробы):

125-21-ВД-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола:

Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 125-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосегиновском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Ресурсы Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 126-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 15 ч. 37 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, Водозабор №9

Код образца (пробы): 126-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 126-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосегиновском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 127-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 15 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, п. Подгорный

Код образца (пробы): 127-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 127-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 128-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 16 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный кран, Оренбургская область, Александровский район, п. Подгорный, ул. Подгорная, 22

Код образца (пробы): 128-21-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: А.В. Андреев Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 128-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 129-21-ВД-а

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 16 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, п. Буранный

Код образца (пробы):

129-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 129-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



Ю.В. Мигунова

заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кунафина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 130-21-ВД-а**

Дата оформления: 30.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8*

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 16 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный кран, Оренбургская область, Александровский район, п. Буранный, ул. Стетная, 4

Код образца (пробы): 130-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись

Код образца (пробы): 130-21-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований


Дата начала исследования: 28.04.2021 18 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 30.04.2021 16 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Комарова О.В. 

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ